

ADRIK
Bau- und Wohnelemente Vertriebs GmbH
63549 Ronneburg - Altw.
Häuserwaldstraße 6 - 8



Telefon 06048 - 471
Telefax - 7624
Internet www.adrik.de
E-mail adrik@adrik.de

Geschäftsführer : Klaus Adrian
Amtsgericht Hanau HRB 1599

Bankverbindung: Volksbank Büdingen
BLZ 507 613 33 SWIFT (BIC): GENO DE 51 BUE
Konto 100 617 IBAN -Nr.: DE46 5076 1333 0000 100617

UST-ID-Nr.: DE 113 528 185
Steuer-Nr.: 35 228 05222
Zoll-Nummer: 6430287

Bitte faxen Sie diese Bestellung ausgefüllt und unterschrieben an ADRIK Fax 06048-7624 zurück.
Sie erhalten dann in Kürze eine Rechnung per E-Mail von uns

Name
Strasse
PLZ Ort
E-mail:
Tel: Handy: Fax:
Wichtig wegen Lieferavisierung

AUFTRAG und BESTELLUNG Aktions-Angebot !!

Preisbasis 11-2008

Ganzglas-Schiebetür mit LS8 Laufwerk-verblendet

Das sehr filigrane Laufwerk (nur 55 mm hoch) mit sehr hoher Belastbarkeit **Tragkraft 50 kg gegen + 119,00 Euro Aufpreis 120 kg**

Öffnungsmaß = x mm
(Glastürblatt sollte Öffnung in der Breite
ca 20 bis 50 mm pro Seite überlappen.
In der Höhe zwischen 20 - 100 mm.)

Türflügel Ganzglastür aus 8 mm ESG Sicherheitsglas
für LS8 Schiebetürbeschlag mit entsprechenden
Bohrungen für Griffgarnitur

[] 775 x 2050 mm Glastürblattgröße zum Standardpreis
[] 900 x 2050 mm Glastürblattgröße zum Standardpreis

oder eine Maßanfertigung bis 1000 x 2100 mm
(normalerweise + 89,00 **z.Z. ohne Aufpreis !!**)

[] x mm Glastürblattmaß

[] Nach Links öffnend (von Schienenseite gesehen)
[] Nach Rechts öffnend (von Schienenseite gesehen)

Bei Strukturglas zeigt die "rauhe" Seite des Glases
standardmäßig zur Raumseite. Wenn Sie dies ändern
möchten (z.B. zur Küche oder Bad sollte glatte
Seite zeigen), dann bitte hier ankreuzen:


[] Struktur des Glases zur Wandseite

Beschläge

LS8 Schiebetürbeschlag in Alu EV1 silber
als Klemmbeschlag für Wandmontage
Schiene + Blende in Standardlänge 2000 mm
(kann stufenlos abgeschnitten werden)
bestehend aus:

- 1 Stck Laufschiene Länge = 2000 mm zum Standardpreis
- 1 Stck LW-Verblendung (nur 55 mm hoch) EV1 silber
- 2 Stck Klemm-Laufwagen
- 2 Stck Endanschläge
- 1 Stck Bodenführung Standard V012 EV1 silber elox.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung
sind nicht im Lieferumfang enthalten !



LS8, 3056 klar, Griffstange




LS8, 3056 matt, Griffmuschel

Aufmaßblatt: Glasschiebetür oder WIN-Schiebetür

Name + Ort:

Bitte tragen Sie hier Ihre Öffnungs- und Wandmaße ein



- Die Öffnung ist verputzt und hat keine Zarge
- Die Öffnung ist mit einer Zarge verkleidet
 wenn ja, bitte angeben: a) Wie breit ist die Zarge insgesamt (unten eintragen)
 b) Wie stark trägt die Bekleidung insgesamt auf mm

Bitte tragen Sie hier die Außenmaße der Zierbekleidung des Türfutters ein:

