




Systemskizze Außenansicht



$$\text{Lichte Höhe} = \text{Gesamthöhe} - 102 \text{ mm} / 2$$






Vertikal-Schiebefenster

- Serie: Heralo 065
- Farbe: Ral oder Eloxal nach Wahl
- Antrieb: Motorisch oder Manuell
- Schloss: PZ-Schloß oder Druckschloß
(Automatische Verriegelung mit Magnetschloß)

$$\text{Lichte Breite} = \text{Gesamtbreite} - (2 \times 97 \text{ mm})$$

Systemskizze
Außenansicht






Vertikal-Schiebefenster

- Serie: Heral 065
- Farbe : Ral oder Eloxal nach Wahl
- Antrieb : Motorisch oder Manuell
- Schloss : PZ-Schloß oder Druckschloß
(Automatische Verriegelung mit Magnetschloß)

Lichte Höhe (?) = Gesamthöhe / 3 x 2 - 83 mm

Gesamthöhe (?) = Lichte Höhe + 83 mm / 2 x 3




Systemskizze
Außenansicht



Vertikal-Schiebefenster

- Serie: Heralo 065
- Farbe: Ral oder Eloxal nach Wahl
- Antrieb: Motorisch oder Manuell
- Schloss: PZ-Schloß oder Druckschloß
(Automatische Verriegelung Magnetschloß)




Systemskizze Außenansicht



Vertikal-Schiebefenster

- Serie: Heroal 065
- Farbe : Ral oder Eloxal nach Wahl
- Antrieb : Motorisch oder Manuell
- Schloß : PZ-Schloß oder Druckschloß
(Automatische Verriegelung mit Magnetschloß)

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.



Hochschiebefenster in Übergrößen


Alu Typ "B"

www.adrik.de

Hochschiebefenster Alu Typ "B"
Sonderprofil 065-B schwer
für übergroße HSFe-Anlagen
Warmprofil thermisch getrennt
Isolierglas
Motorantrieb

AUFTR.	
TA	ART
DATEI	
DATUM	
GEZ.	J.K.
MASST. 1:3,33 / 1:16	
GEPR.	
AUSGA 15.06.2010	

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.



Allgemeine Beispiel-Zeichnung für Einbau Hochschiebe-Fenster in vorhandenen Festrahmen

optional
Alutheke mit Aufkantung,
Edelstahltheke Wassernase
oder
bauseitige Arbeitsplatte mit
Gefälle nach Außen

- Vertikal-Schiebefenster
Typ VSF 210
- TEXT BITTE PRÜFEN UND ABHAKEN
 - Serie: Herold 065 / B wärmegeämmt
 - Menge: 1 Stück
 - Farbe: RAL nach Wahl
 - Bedienung: Motorisch
Aufbaumotor mit Baiersteuerung
(Taster AUF / AB bauseits)
 - Verriegelung: 1x Stück PZ-Schloss innen
rechts ca. 65 mm über UK-Flügel
 - Verglasung: Isolierglas
 - Flügel: VSG 6 /SZR 12/VSG 6
Ug-Wert: 1.3 W/m²K
 - Oberlicht: Float 4 /SZR 16/Float 4
Ug-Wert: 1.1 W/m²K
 - Extra:
 - Edelstahltheke mit Sicke
Korn geschliffen
Schlagregendicht
 - Vorbereitet für Einbau
in bauseitigen Rahmen

Ausgab. 09.02.2018


Projektname		Bsp. Alu-Rahmen	
Einbau in bauseitigen Rahmen			
Auftragsnummer		VSF 210_	
Händler/Kunde - Zusatzbemerkung		Typ/Stand	
-----		VSF 210	
Layout			Blatt
DIN A4 - quer			

Hochschiebefenster Alu Typ B Warmprofil - 3 verschiedene Abdichtungsstufen

www.adrik.de


Stufe 1 - Standard

3 Bürstendichtungen (grün)




Stufe 2

2 Bürsten-Dichtungen (grün)
2 Gleitkeder-Dichtungen (blau)



Stufe 3

2 Bürsten-Dichtungen (grün)
3 Gleitkeder-Dichtungen (blau)
mit Profiländerung




Antriebsmechanik = Profile dargestellt mit optionalen Motorantrieb


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.

Hochschiebefenster Alu Typ B Warmprofil mit unterem Querstück (z.B. Wohnraumfenster)

www.adrik.de



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.



Hochschiebefenster Alu Typ B Warmprofil mit Edelstahltheke und Wassernase (z.B. für 3teil. Verkaufsfenster)

www.adrik.de